



MODERN
SYSTEM

رؤية المملكة 2030

بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين
حفظه الله اطلقت رؤية المملكة 2030
وهي رؤية سمو ولي العهد لمستقبل
هذا الوطن العظيم، والتي تسعى
لاستثمار مكامن قوتنا التي جبانا الله
بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة
استثمارية رائدة وعمق عربي واسلامي
حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام
وتسرّع كل الإمكانيات لتحقيق
الطموحات.“

رؤية
VISION 2030

المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA





من هم عملائنا ؟

القطاع العام:
للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية



القطاع الخاص:
للشركات الصناعية والتجارية والخدمية



القطاع غير الربحي:
للمؤسسات الاهلية والجمعيات والادوقيات



شركة نظم الحديثة لتقنية المعلومات



نحن خياركم الاستراتيجي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

Our Scope Of Work



اتركم
Intercom



أنظمة المنازل الذكية
Smart Homes Systems



كاميرات مراقبة
Security Cameras



أنظمة التحكم في الدخول
Access Control Systems



أنظمة الصوتيات
Sound Systems



اجهزه تتبع
Tracking Devices



حلول الشبكات
Network Solutions



أنظمة الستنرالات
IP PBX Systems



أنظمة الإنذار ضد السرقة
Alarm Systems



أنظمة إنذار الحريق
Fire Alarm Systems



عقود صيانة سنوية وربع تأدية
Annual & Quarterly Maintenance Contracts



خدمتنا

اجهزة الكمبيوتر	ملحقات الكمبيوتر	شاشات	اجهزه الكمبيوتر	هواتف ذكية
الشبكات	كاميرا مراقبة	اجهزه ماسح ضوئي	اچبار و ورق للطابعات	طابعات
الهواتف و الستراتاالت	بوابة دخول الموظفين	اجهزه انتظار خدمة العملاء	اجهزه التخزين	اجهزه تتبع
برامج حماية	اجهزه الكاشير	اجهزه المواقف	خدمة التركيب	أنظمة الاعمال
شاشات تفاعلية	اجهزه تقوية الشبكات	اجهزه اشارات ضوئية لتنظيم الحركة	كاميرا الطاقة الشمسية	اجهزه حضور و انصراف

نحن خياركم الاستراتيجي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

About Us

تعتبر شركة الانظمة الحديثة شركة رائدة في مجال تكامل انظمة القيمة المضافة في المملكة العربيه السعوديه: تشق طريقها عبر أنظمة التكنولوجيا والأمن ذات التيار المنخفض منذ عام 2008. نحن نزود سوقنا المحلي بمنتجات وحلول المؤسسات من العلامات التجارية العالمية بما في ذلك نحن نقدم لعملائنا خدمات التركيب و البرمجة والدعم لجميع المنتجات المذكورة أعلاه ونقدم ايضاً الحلول التقنية واتفاقية مستوى الخدمة وجميع الخدمات الفنية التي يحتاجها العميل بالإضافة الي تكنولوجيا التيار المنخفض وانظمة الامن. تعمل شركة الانظمة الحديثة علي تقليل وقت توقف المعدات والأصول وزيادة الأداء الي الحد الأقصى من خلال توفير الخدمات الحيوية لعملائنا من خلال عقود الصيانة السنوية والربع سنوية. تعتمد هذه الخدمة علي مهندسينا وفنييننا المتميزين في قسم الدعم الفني لدينا جميع الخدمات المذكورة أعلاه لا تلبي متطلبات العميل فحسب.

بل تتجاوز توقعاته ايضاً





TABLE OF CONTENT

01 About
Company

02 Our
Team

03 Our
Mission

04 Our
Service

ABOUT COMPANY

شركة نظم الحديثة للأنظمة الأمنية و المقاولات

بفضل تقنيات الأمان المتقدمة التي نوفرها، يمكنك الاستمتاع براحة البال وأنت تعلم أن ممتلكاتك محمية بأفضل الطرق الممكنة. نحن نسعى دائمًا لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجاتك الفردية، سواء كانت أنظمة مراقبة بالكاميرات، أو أجهزة إنذار متطورة، أو أنظمة دخول ذكية. مع فريقنا المحترف والدعم الفني المستمر، نضمن لك الحصول على أفضل تجربة ممكنة في تأمين منزلك أو شركتك. انضم إلى عملائنا الراضيين واستمتع بالأمان والراحة التي تستحقها.



OUR TEAM

01

فريق عمل شركة نظم امنية لكاميرات المراقبة و احدث اجهزة التأمين يعمل بجد لضمان حماية ممتلكاتكم وسلامتكم. نحن نلتزم بتقديم أحدث التقنيات والحلول المتطورة التي تتيح لكم مراقبة ممتلكاتكم بكل سهولة وراحة. فريقنا ذو الخبرة العالية مستعد دائمًا للإجابة على استفساراتكم وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان أنظمة مراقبة تعمل بكفاءة عالية. نحن هنا لتحقيق الأمان والاطمئنان لكم ندرك أن كل عميل لديه احتياجات فريدة، ولذلك نقدم استشارات مخصصة لتصميم نظام أمني يناسب تطلعاتكم ومتطلباتكم. سواء كنتم تبحثون عن كاميرات مراقبة عالية الدقة، أنظمة إنذار متطورة، أو حلول ذكية لإدارة الدخول، فإننا نملك الخبرة والموارد لتلبية جميع احتياجاتكم.



02

نحن نفخر بتقديم خدماتنا لجميع القطاعات، سواء كانت سكنية، تجارية أو صناعية. تضمن حلولنا المتكاملة أن تكون أصولكم الثمينة محمية على مدار الساعة، مما يتتيح لكم التركيز على ما هو أهم في حياتكم وأعمالكم. بفضل التكنولوجيا المتقدمة التي نستخدمها، يمكنكم مراقبة ممتلكاتكم عن بعد من أي مكان في العالم، مما يوفر لكم راحة البال التي تستحقونها. نحن ندرك أن كل عميل لديه احتياجات فريدة، ولذلك نقدم استشارات مخصصة لتصميم نظام أمني يناسب تطلعاتكم ومتطلباتكم. سواء كنتم تبحثون عن كاميرات مراقبة عالية الدقة، أنظمة إنذار متطورة، أو حلول ذكية لإدارة الدخول، فإننا نملك الخبرة والموارد لتلبية جميع احتياجاتكم.



OUR MISSION

01

تعتبر شركة الانظمة الحديثة شركة رائدة في مجال تكامل انظمة القيمة المضافة في المملكة العربيه السعوديه : تشق طريقها عبر انظمة التكنولوجيا والأمن ذات التيار المنخفض منذ عام 2008. نحن نزود سوقنا المحلي بمنتجات وحلول المؤسسات من العلامات التجارية العالمية بما في ذلك



02

نحن نقدم لعملائنا خدمات التركيب و البرمجة والدعم لجميع المنتجات المذكورة أعلاه ونقدم ايضاً الحلول التقنية واتفاقية مستوى الخدمة وجميع الخدمات الفنية التي يحتاجها العميل بالإضافة الى تكنولوجيا التيار المنخفض وانظمة الامن. تعمل شركة الانظمة الحديثة علي تقليل وقت توقف المعدات والأصول وزيادة الأداء الى الحد الأقصى من خلال توفير الخدمات الحيوية لعملائنا من خلال عقود الصيانة السنوية والربع سنوية. تعتمد هذه الخدمة علي مهندسينا وفنييننا المتميزين في قسم الدعم الفني لدينا جميع الخدمات المذكورة أعلاه لا تلبي متطلبات العميل فحسب. بل تتجاوز توقعاته ايضاً؛ ومع ذلك تحقيق شراكات مع الموردين والعملاء. مع الحفاظ علي القيمة مقابل المال



OUR SERVICE



SERVICE 01

Providing the Saudi market with cost-effective, reliable, and efficient, state-of-the-art Low Current Technology and Security Systems solutions, products, and services.

تزويد السوق السعودي بأحدث حلول ومنتجات وخدمات تكنولوجيا التيار المنخفض والأنظمة الأمنية. والتي تتسم بالفاعلية من حيث التكلفة والموثوقية والكفاءة



SERVICE 02

Our mission is to continue our dedication to providing our clients with cost-effective, high-performance solutions to make them satisfied with our products and services.

مهمتنا هي موافقة التزامنا بتزويد عملائنا بحلول فعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء لجعلهم راضين عن منتجات وخدماتنا

مجالات اعمالنا

تركيب كاميرات المراقبة
توفير وتركيب وصيانة انظمة وشبكات
كاميرات المراقبة لضمان حماية
المؤسسات والمباني وحماية البيانات
المتصلة بها.



تركيب السنترال وبرمجته
تطلب خبرة ومعرفة متقدمة في مجال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يجب
أن يكون الفنيون المختصون على دراية
بجميع المكونات المختلفة للسنترال، بما
في ذلك الأجهزة والبرمجيات، وكيفية
تكاملها مع بعضها البعض.




مجالات اعمالنا



اعمال التمديدات الارضية للاتصالات
تخطيط ومسح وتصميم وتنفيذ شبكات
FTTX والاختبار لمشغلي الاتصالات

“
اعمال الاتصالات اللاسلكية
تصميم وتركيب وتشغيل الوحدات الداخلية
والخارجية للشبكة اللاسلكية (WIFI) وتنفيذ
اعمال مدنية وكهربائية في موقع اسطح
المباني من ابراج و اعمدة الهوائيات وحوامل
الكواكب ومواسير وكواكب الكهرباء وذلك
لتوفير خدمات الاتصال اللاسلكية المختلفة



مجالات اعمالنا

الشبكات الداخلية لتقنية المعلومات
تركيب وصيانة كاملة للشبكات الداخلية
تثبيت كافة البرامج الخاصة بنوع النشاط
حسب احتياج العميل تركيب وتنبيت
كافه الاجهزه المتصلة بالشبكة الداخلية



”
 تركيب موديمات الانترنت
 توفير وتركيب وصيانة موديمات
 الانترنت للمنازل و المؤسسات
 بمختلف انواعها وتنوع انشطتها
 وبالتنسيق مع الشركاء المحليين



Video Surveillance Systems



We pride ourselves on being at the very forefront of technology. From full HD and smart IP network-based CCTV to AI Video Analytics, Facial Recognition Solutions, People Counting Solutions, Heat Mapping Solutions, ANPR (Automatic Number Plate Recognition) Solutions, 4G Solar-Powered Cameras, Thermal Cameras, as well as mobile device viewing & control of your installed cameras through ISP connectivity.

نحن نفخر بكوننا في طليعة التكنولوجيا. بدءاً من أنظمة كاميرات المراقبة المستندة إلى شبكة IP الذكية وعالية الدقة إلى تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وحلول التعرف على الوجه، وحلول عد الأشخاص، وحلول رسم الخرائط الحرارية، وحلول ANPR (التعرف التلقائي على لوحة الأرقام) وكاميرات 4G التي تعمل بالطاقة الشمسية، و الكاميرات الحرارية، بالإضافة إلى الأجهزة المحمولة عرض الكاميرات المثبتة والتحكم فيها من خلال اتصال مزود خدمة الإنترنت

Access Control Systems

Access control systems serve a critical role in any sensitive area, allowing only the right persons to enter at a given time. Multiple configurations cater to various budgets and needs, ranging from the simplest card reader to the now commonly used fingerprint terminals, to the algorithm-enabled facial recognition terminal. Many devices - such as controllers, card readers, turnstiles, and door locks - offer you a complete and secure access control system

تلعب أنظمة التحكم في الوصول دوراً حاسماً في أي منطقة حساسة، حيث تسمح فقط للأشخاص المناسبين بالدخول في وقت معين. تلبي التكوينات إلى محطات بصمات الأصابع شائعة الاستخدام الآن، إلى محطة التعرف على الوجه إلى تدعم الخوارزميات توفر لك العديد من الأجهزة - مثل وحدات التحكم، وقارئات البطاقات، وبوابات الدوار، وأقفال الابواب - نظاماً كاملاً وآمناً للتحكم في الوصول



Video Intercom Systems



The video intercom system is a stand-alone intercom system used to manage calls made at the entrance to a building (residential complex, detached family home, workplace, etc.) with access controlled by audiovisual communication between the inside and outside. The main feature of the video intercom system is that it enables the person indoors to identify the visitor and, if (and only if) they wish, engage in conversation and/or open the door to allow access to the person calling.

نظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو هو نظام اتصال داخلي مستقل يستخدم لإدارة المكالمات التي تتم عند مدخل المبني (مجمع سكني، منزل عائلي منفصل، مكان العمل، وما إلى ذلك) مع التحكم في الوصول عن طريق الاتصال السمعي البصري بين الداخل و الخارج الميزة الرئيسية لنظام الاتصال الداخلي عبر الفيديو هي انه يمكن الشخص الموجود في الداخل من التعرف على الزائر، وإذا رغب (فقط إذا) يرغب في ذلك، المشاركة في محادثة و/أو فتح الباب للسماح بالوصول إلى الشخص المتصل

Intruder Alarm Systems

Alarm systems are networks of integrated electronic devices working together with a central control panel to protect against burglars and other potential home intruders.

A basic alarm system includes

- A control panel or base station with a separate keypad
- Door and window sensors
- Motion sensors
- Glass break sensors
- Environmental sensors
- Security cameras

أنظمة الإنذار عبارة عن شبكات من الأجهزة الإلكترونية المتكاملة التي تعمل مع لوحة تحكم مركبة للحماية من اللصوص وغيرهم من المتسلين المحتملين إلى المنزل.

يتضمن نظام الإنذار الأساسي ما يلي
لوحة تحكم أو محطة أساسية مزودة بلوحة مفاتيح منفصلة

- حساسات للأبواب والشبابيك
- أجهزة استشعار الحركة
- أجهزة استشعار لكسر الزجاج
- أجهزة الاستشعار البيئية
- كاميرات مراقبة



Fire Alarm Systems



A fire alarm system is a building system designed to detect and alert FIRE occupants and emergency forces of the presence of smoke, fire, PULL+ carbon monoxide, or other fire-related emergencies. Fire alarm DOWN systems are required in most commercial buildings. They may include smoke detectors, heat detectors, and manual fire alarm activation devices, all of which are connected to a Fire Alarm Control Panel (FACP) normally found in an electrical room or panel room. Fire alarm systems generally use visual and audio signalization to warn the occupants of the building. Some fire alarm systems may also disable elevators, which under most circumstances, are unsafe to use during a fire.

نظام إنذار الحريق هو نظام بناء مصمم لاكتشاف وتنبيه ركاب FIRE وقوات الطوارئ بوجود دخان أو حريق أو أول أكسيد الكربون PULL + أو حالات الطوارئ الأخرى المتعلقة بالحريق. أنظمة إنذار الحريق DOWN مطلوبة في معظم المباني التجارية. قد تشمل كاشفات الدخان وكاشفات الحرارة وأجهزة تنشيط إنذار الحريق اليدوية ، وكلها متصلة بلوحة تحكم إنذار الحريق (FACP) الموجودة عادة في غرفة كهربائية أو غرفة لوحات. أنظمة إنذار الحريق بشكل عام استخدم الإشارات المرئية والصوتية لتحذير شاغلي المبنى. قد تقوم بعض أنظمة إنذار الحريق أيضا بتعطيل المصاعد ، والتي في معظم الظروف ، تكون غير آمنة للاستخدام أثناء الحريق.


Smart Home Systems

A smart home allows homeowners to control appliances, thermostats, lights, and other devices remotely using a smartphone or tablet through an internet connection. Smart homes can be set up through wireless or hardwired systems. Smart homes allow you to have greater control of your energy use, all while automating things like adjusting temperature, turning on and off lights, opening and closing window treatments, and adjusting irrigation based on the weather. Smart homes can pinpoint areas where you're using more energy than you need to, allowing you to cut back in those areas and save money.

يسمح المنزل الذكي لأصحاب المنازل بالتحكم في الأجهزة والترmostات والأضواء والأجهزة الأخرى عن بعد باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي من خلال اتصال بالإنترنت. يمكن إنشاء المنازل الذكية من خلال أنظمة لاسلكية أو سلكية. تتيح لك المنازل الذكية التحكم بشكل أكبر في استخدامك للطاقة ، مع أتمتة أشياء مثل ضبط درجة الحرارة ، وتشغيل وإطفاء الأنوار ، وفتح وإغلاق معالجات النوافذ ، وضبط الري بناء على الطقس. يمكن للمنازل الذكية تحديد المناطق التي يوجد فيها طاقة أكثر مما تحتاج إليه ، مما يسمح لك بتقليل تلك المناطق وتوفير المال.



Public Address Systems



A public address system simply means a sound system that's amplified so more people can hear it. A public address system is an electronic system comprising microphones, amplifiers, loudspeakers, and related equipment. It increases the apparent volume (loudness) of a human voice, musical instrument, or other acoustic sound source or recorded sound or music. PA systems are used in any public venue that requires that an announcer, performer, etc. be sufficiently audible at a distance or over a large area. Simple PA systems are often used in small venues such as school auditoriums, churches, and small bars. PA systems with many speakers are widely used to make announcements in public, institutional, and commercial buildings and locations-such as schools, stadiums, and passenger vessels and aircraft.

يعني نظام مخاطبة الجمهور ببساطة نظاما صوتيا يتم تضخيمه حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من سماعه. نظام مخاطبة الجمهور هو نظام إلكتروني يتكون من الميكروفونات ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت والمعدات ذات الصلة. يزيد من الحجم الظاهر (جهارة الصوت) لصوت بشري أو آلة موسيقية أو مصدر صوت صوتي آخر أو صوت أو موسيقى مسجلة.

تستخدم أنظمة PA في أي مكان عام يتطلب أن يكون المذيع أو المؤدي وما إلى ذلك مسموعا بدرجة كافية على مسافة أو فوق لارج غالبا ما تستخدم أنظمة PA البسيطة في الأماكن الصغيرة مثل قاعات المدارس والكنائس والحانات الصغيرة. تستخدم أنظمة PA مع العديد من المتحدثين على نطاق واسع لإصدار إعلانات في المباني والموقع العامة والمؤسسة والتجارية - مثل المدارس والملعب وسفن الركاب والطائرات.

IP PBX Systems

Breaking the definition down a little further, IP (or internet protocol) deals with data transmission between servers. With IP telephony, calls are established via an internet connection. A PBX (private branch exchange) is essentially your internal business telephone network and acts as a sort of gateway for incoming and outgoing business phone calls. A PBX can be either based on-premises or can be hosted by a VoIP provider. The main role of the IP PBX is to handle the call traffic to and from business premises, as well as internal calls throughout the business's telephone network. An IP PBX system is a system that allows users to share several phone lines and switches calls between VoIP (voice over internet protocol) users. An IP PBX system can also switch calls between traditional telephone users and VoIP users in the same way as its legacy counterpart.

تقسيم التعريف إلى أبعد من ذلك بقليل ، صفات IP (أو بروتوكول الإنترنت) مع نقل البيانات بين الخوادم. مع الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت ، يتم إنشاء المكالمات عبر اتصال بالإنترنت. PBX (تبادل الفرع الخاص) هو في الأساس شبكة هاتف العمل الداخلية الخاصة بك ويعمل كنوع من البوابة للمكالمات الهاتفية التجارية الواردة والصادرة. يمكن أن يعتمد PBX إما على أماكن العمل أو يمكن استضافته بواسطة موفر VoIP. يتمثل الدور الرئيسي ل IP PBX في التعامل مع حركة مرور المكالمات من وإلى مباني العمل ، وكذلك المكالمات الداخلية في جميع أنحاء شبكة الهاتف الخاصة بالشركة. نظام IP PBX هو نظام يسمح للمستخدمين بمشاركة العديد من خطوط الهاتف وتبديل المكالمات بين مستخدمي VoIP (الصوت عبر بروتوكول الإنترنت). يمكن لنظام IP PBX أيضًا تبديل المكالمات بين مستخدمي الهاتف التقليديين ومستخدمي VoIP بنفس طريقة نظيره القديم.





Network Solutions

Structured cabling provides the critical backbone of a communication system. Modern Systems understands the complex issues involved in planning, installing, and maintaining network communication systems that's why we offer you all that is needed to have your cabling system intact.

What we offer

- **UTP/Fiber Networks Installation.**
- **Wireless Networks Installation.**
- **Rack Management.**
- **Data Center Services.**

توفر الكابلات الهيكلية العمود الفقري الحاسم لنظام الاتصالات. تفهم Modern Systems المشكلات المعقدة التي ينطوي عليها تخطيط وتركيب وصيانة أنظمة اتصالات الشبكة ، ولهذا السبب نقدم لك كل ما هو مطلوب للحصول على نظام الكابلات الخاص بك سليما.

ما نقدمه

- تركيب شبكات UTP / Fiber.
- تركيب الشبكات اللاسلكية.
- إدارة الرف.
- خدمات مركز البيانات.

GPS Tracking Systems

GPS tracking is the surveillance of location through the use of the Global Positioning System (GPS) to track the location of an entity or object remotely. The technology can pinpoint the longitude, latitude, ground speed, and course direction of the target.


Benefits of GPS Tracking System:

- Maximize Vehicle Utilization
- Improve Time Management
- Reduce Fuel Costs
- Improve Route Planning
- Theft Recovery
- Get Real-time Information
- Increase Productivity
- Reduce Vehicle Maintenance Costs
- Improve Vehicle Security

تبني نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو مراقبة الموقع من خلال استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتتبع موقع كيان أو كائن عن بعد. يمكن للتقنيات تحديد خط الطول وخط العرض وسرعة الأرض واتجاه مسار الهدف.

فوائد نظام التتبع GPS:

- احصل على معلومات في الوقت الفعلي تعظيم الاستفادة من السيارة
- زيادة الإنتاجية
- تقليل تكاليف صيانة المركبات
- تحسين تخطيط الطريق
- استعادة المركبات التي تمت سرقتها
- تحضير إدارة الوقت
- خفض تكاليف الوقود



Annual &Quarterly Maintenance Contracts



Modern Systems minimizes equipment and asset downtime and maximizes performance by providing critical services for our customers through annual and quarterly maintenance contracts. This service depends on our outstanding engineers and technicians in our technical support department.

تقلل شركة الأنظمة الحديثة من وقت تعطل المعدات والأصول وتزيد من الأداء من خلال توفير الخدمات الحيوية لعملائنا من خلال عقود الصيانة السنوية والفصصية. تعتمد هذه الخدمة على مهندسينا وفنيينا المتميزين في قسم الدعم الفني لدينا.

Biometric Tripod Turnstile



TS2000 Tripod Turnstile

TS2011 Tripod Turnstile with Controller and RFID Reader

TS2022 Tripod Turnstile with Controller and Fingerprint & RFID Reader

Tripod turnstiles are compact and cost-effective entrance solutions. Designing for smooth and silent operation, reducing power consumption, wear and tear. It is suitable for areas with a high traffic.

The TS2000 series offer a well-designed, two-legged casework made of stainless steel, ideal for sites where a high traffic and robustness are issued.

By receiving a signal from the access control system, or pushing button, it allows the entry of one person in a time. Entering into different directions are electronically controlled. Default mode is to lock the mechanism until a valid authorization signal is received. If you want to set one side free, you can adjust the mechanism. In case of emergency, the horizontal arm will drop to allow free passage. Led way mode indicators are included as standard.

Features



Reliability

- Alloy steel tripod hub prevents mechanical wear
- Casework and tripod arms manufactured in SUS304 stainless steel
- Electromagnets for lock are used only when being activated. They are in standby mode when the device is idle.
- ZK patented compact mechanism ensures
- High quality electrical components




Safety and User-Oriented Design

- Drop arm designed for emergency purpose
- No exposed screws, safer for the user.
- Smooth operation designed for mas transit application
- The pictogram on the device indicating access permission and direction of movement
- Special designed case shape, user-friendly for passenger to punch card or finger.
- Anti-tailgate

Easy Integration

- Flexible reader installation plate. Customers can easily integrate with third party reader
- Standard electrical interface for third party device.
- Using compact mechanism, the turnstile has more space inside for integration
- ZKTeco provides integration service in factory, with board and peripherals installed, ensuring compliance of the system. When the turnstile is delivered, just plug it in and do the setting. Save the cost of installation.
- The design of being vacuum at the bottom part of the device, enables easy installation for other hardwares.






Specifications

Power Supply	AC 220V/110V, 50/60Hz
Operating Temperature	-28 °C- 60 °C
Operating Humidity	5%-85%
Working Environment	Indoor
Rated Power	60W
Flow Rate	25- 48 passage/minute
Casework Material	SUS304
Pictogram Indication	Yes
Control System	Input controlled by dry contact
Emergency Button Input	Yes
Dimension	111x98x26(CM) + arm length 50CM
Package Dimension	120x108x38(CM)
Net Weight	46KG
Gross Weight with Package	54KG
Optional Function	Alternative material or shape, third-party access control integration, ticket system integration, passage counter

Model	TS2000	TS2011	TS2022
Access Control	N/A	C3-200	InBio260
Reader	N/A	2*KR100E	2*FR1200
Card Capacity	N/A	30,000	30,000
Fingerprint Capacity	N/A	N/A	3,000
Event Capacity	N/A	100,000	100,000


Dimensions (mm)



ZKTeco Europe
www.zkteco.eu



© Copyright 2015. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.



FBL6200 Pro

Dual Lane Flap Barrier
with Modular Design



FBL6200 Pro is a dual lane flap barrier designed and served as an additional lane besides FBL6000 Pro to meet specific client requirements. It is a flap barrier with a modular design that realizes fast switching between different readers. And reader installation can be completed by merely pull-out and plug-in. After installing the corresponding readers, FBL6200 Pro can support multiple verification methods, including RFID, fingerprint, QR code, palm verification and visible light facial recognition. Especially, palm verification and visible light facial recognition can realize touchless entrance control that helps avoid catching bacteria or germs from contaminated surfaces.




Modular design readers are also suitable for SBTL6000 series.



Specifications

Power Requirements	AC 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz
Working Temperature	-28°C ~ 60°C
Working Humidity	5% ~ 80%
Working Environment	Indoor/outdoor (if sheltered)
Speed of Throughput	Maximum 30 / minute
Lane Width (mm)	600
Dimensions (L*W*H)	1400 * 300 * 1000 (mm)
Dimension with Packing (L*W*H)	1510 * 420 * 1230 (mm)
Weight with Packing (kg)	97
LED Indicator	Support
Cabinet Material	SUS304 Stainless Steel
Lid Material	SUS304 Stainless Steel + Acrylic
Barrier Material	Acrylic (optional: tempered glass)
Barrier Movement	Retracting
Emergency Mode	Support
MCBF	2million
Warranty	1 year

Dimensions (mm)





TS2000 Pro Series

TS2000 Pro Tripod Turnstile

TS2011 Pro Tripod Turnstile

(w/ controller and RFID reader)

TS2022 Pro Tripod Turnstile

(w/ controller and combination of fingerprint & RFID reader)

Our Pro series tripod turnstiles represent classic and safe way to protect your premises. They are used in various indoor environment applications. They fit perfectly as an economical option in the office buildings and other related applications.



Access Control System



Drop-arm



Bi-directional



Mechanical Unlocking


Features

- SUS304 stainless steel housing
- Bi-directional tripod turnstile with arm drop function
- LED pictograms for intuitive user experience and high throughput in both directions
- High quality at an affordable price
- Low power consumption
- Wide range of accessories
- Easy and simple installation process
- Easy to maintain and monitor

Specifications

Power Requirements		AC 100V to 120V or 200V to 240V, 50/60Hz
Power Consumption	Running	18W
	Standby	6W
Working Temperature		-28°C to 60°C
Working Humidity		5% to 80% (Non-condensing)
Working Environment		Indoor/Outdoor(if sheltered)
Speed of Throughput	RFID	Maximum 30/minute
	Fingerprint	Maximum 25/minute
Lane Width (mm)		505
Footprint (mm*mm)		785*1110
Dimension (L*W*H)		1110*280*987 (mm)
Dimension with Packing (L*W*H)		1175*370*1070 (mm)
Net Weight (kg)		42
Weight with Packing (kg)		48
LED Indicator		Supports
Cabinet Material		SUS304 Stainless Steel
Lid Material		SUS304 Stainless Steel
Barrier Material		SUS304 Stainless Steel
Barrier Movement		Rotation
Emergency Mode		Supports
Security Level		Medium
Mean Cycles Between Failure (MCBF)		1 million
Options/Accessories		Counter, SUS316 Cabinet and Lid, Remote Control
Warranty		1 year

Dimensions (mm)



Comet Series

Comet-S1000 & S1200

Experience a new level of safety with this compact design speed gate



Compatible with
 ZKBio CVAccess
 ZKBio CVSecurity

Introduction

The Comet Series by ZKTeco is an innovative multi-credential speed gate featuring a sleek, transparent design that fits seamlessly into corporate settings. Available in single-lane and double wings versions, these gates combine advanced functionality with a lightweight yet robust chassis made of distinctive cast aluminum alloy. They offer customizable ambient lighting with 7 RGB colours and are designed for easy installation. The Comet Series revolutionizes facial recognition with eight undercount options and an ultra-wide-angle lens, ensuring optimal performance for individuals of varying heights, including children and seniors with wheelchairs. The series supports biometric, RFID, and QR code options, and offers flexible lane combinations and diverse material choices to meet specific requirements. Security is enhanced with locked positions, clutch engagement, and automatic barrier opening in emergencies.

Multiple Undermount Options

The Comet Series barriers offer a variety of undermount plates to cater to different credential needs. These include:

- RFID
- QR Code
- Fingerprint
- Facial Recognition
- Palm Recognition



Customizable Ambient Lighting

The Comet Series features customizable ambient lighting, providing a range of 7 RGB colors. This not only enhances the aesthetic appeal of the speed gates but also serves as an indicator, improving usability and enhancing the user experience.

* Note: The illustration shows the under mount facial recognition.

Two Chassis Color Options

The Comet Series provides two color options for its chassis
 Silver (SLK)
 Gold (GD)

Key Features

Aesthetic Appeal


The Comet Series, the newest addition to ZKTeco's barrier line, features an elegantly slim and transparent design that seamlessly integrates into various indoor environments.

Innovative Cast Aluminium

We harness cutting-edge technology to forge a distinctive aluminium alloy for the barrier chassis. This fusion results in a product that combines the lightweight properties of aluminium with the robustness of an alloy.


Installation-Friendly Design

The Comet Series is designed for ease of installation, featuring newly developed installation rails that can be pre-installed. The barrier is simply placed on the fixed rail to complete the installation, significantly reducing installation time.



Ambient LED Visual Indicator

An embedded LED strip is situated along the barrier's side, offering a spectrum of 7 RGB colours and a range of visual effects. This feature is fully customizable to meet our customer's unique preferences.




Multi-Credential Compatibility

The Comet series barrier comes with eight different under-mount lid designs and two top-mount accessory sets, offering a variety of credential options including biometric (Face, Fingerprint), RFID and QR codes (steady and dynamic). Customers can select the options that best meet their needs.




Flexible Lane Combination and Options

To cater to diverse installation environments, the Comet series is available in two models: Comet-S1000 & S1200. These can be combined to create multiple-lane solutions. Additionally, the Comet series offers several leaf options in sizes ranging from 800mm to 1200mm and in different materials like tempered glass and acrylic, offering the flexibility to meet our customers' specific requirements.



Streamlined Facial Recognition System Integration

To achieve an optimal balance between streamlined design and functionality, we've reimagined our facial recognition system. By repositioning the monitor, PCB, and camera, we've enhanced performance. The camera is strategically placed just above the movement mechanism, offering a superior viewing angle that accommodates individuals of varying heights, including children, the elderly, and people with disabilities.




Facial Recognition Camera angle and distance

(mm)


Model	Comet-S1000	Comet-S1200
Visual Indicator	LED strip along the lid (7 Colour RGB, Customizable) blue=stand by steady green=normal use steady red= door closing flashing red= alarm	
Audio Indicator	Internal buzzer	
Display	1 Or 2*7" IPS touch monitor (under mount facial recognition version only)	
Lane Type	Single lane	Dual wings (with comet-S100C)
Lane Width	660mm (standard) 900mm (optional)	
Barrier Movement Type	Swing	
Motor	DC brushless motor	
Movement Speed	0.8s per movement (open/close timing)	
Movement Accuracy	≤1.5 Degree per movement	
Clutch	Mechanical clutch for anti-panic /anti-collision	
Lid Material	Tempered glass (black) (standard)	
Lid Options	Streamlined under mount options: fingerprint / RFID / QR Code / (fingerprint + RFID) / (fingerprint+QR Code) / (fingerprint+RFID+QR Code) / facial recognition with display	
Authentication Methods	Top mount option: mounting pole (compatible with ProFace X / SpeedFace V5L/ Elite Pass)	
Chassis Material	Cast aluminium alloy (T=3mm)	
Chassis Colour	Silver (standard), gold (optional)	
Door Leaf Material	Clear acrylic (H*W 630*295mm (standard)) Clear tempered glass (H*W 630*295mm)	
IR Sensors	8 Pairs (standard) (high position)	
Motherboard Function	System configuration, access mode configuration, anti-pinch configuration, anti-tailgate configuration etc.	
Motherboard Communication	Fire alarm port(relay)*1, RS485 port*1,	
Controller	PGIC controller (recommendation) others depends on dimensions fitting in (optional)	
Credential Options	Under mount RFID reader: (support model: ProID series, Armatura EP10C & Armatura EP20 series) under mount QR code reader: QR500 under mount fingerprint reader: FR1200/FR1500 under mount facial recognition terminal: G4 Pro Top mount facial recognition terminal: ProFaceX/ Elite Pass/ SpeedFace V5L	
Flow Rate	RFID: 30 passengers per minute QR Code: 30 passengers per minute Fingerprint: 20 passengers per minute Face: 15 passengers per minute	
Accessibility	Under mount facial recognition version: adult, children, disability Rest of the versions: adult, children (with care), disability (with care)	
Power Supply	110V / 220V AC @ 50Hz to 60Hz	
Power Rating	20VA (stand by) 120VA (operation)	
Fire Signal	Input for voltage free contact	
Noise Level	Less than 60dB	

MTTR	Less than 60minutes	
MCBF	6 million	
Weight	Gross weight (130kg) Net weight (100kg)	Gross weight (80kg) Net weight (65kg)
Dimension	1500*115*1000mm (L*W*H) (standard)	
Operating Temperature	-28°C to 60°C	
Operating Humidity	95% RH (non-condensing)	
Certifications	CE, FCC	
Ingress Protection Rating	N/A (waterproof and dustproof) N/A (barrier only) (vandal resistant)	
Supported Software	ZKBio Access / ZKBio CVSecurity (depends on equipped access controller)	
Safety Features	Safety force sensing Lower safety sensors Accurate presence sensing Emitter/ receiver infrared sensors technology Logic voltage 24V DC Voltage free contact input for fire alarm fail state Auto opening on power off Anti-panic push opening in operation Wide walkway for wheelchair or easier access Accompanied wheelchair or child passage management (under mount facial recognition version)	
Security Features	Anti-intrusion, Anti-tailgating, Wrong way enter alarm, Automatically close door no one pass	
Product Delivery	Pre-assembled	
Application Environment	Indoor	
Site Preparation	Flat & level finished floor (base plate in options for unfinished floor)	

Color Options

	Gold	Silver
Comet-S1000		
Comet-S1200		

Dimensions



Application Scenarios



ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.com

E-mail: sales@zkteco.com

CE

FC

Copyright © 2024 ZKTeco CO., LTD. All rights reserved.




Specifications

Model	Mars Pro - F1200 Series
Power Requirements	AC100V to 120V / 200V to 240V, 50 to 60Hz
Working Power	50W; 22W (stand-by)
Drive Unit	Brushless Motor
MCBF	10 millions
Technical Throughput Rate	Up to 30 people per minute
Barrier Movement	Retract
Noise	<60dB
Infrared Sensor	16 pairs
LED Indicator	Support
Working Temperature	-25°C to 65°C
Working Humidity	20% to 95% (non-condensing)
Working Environment	Indoor / Outdoor (if sheltered)
Lane Width	600mm
Dimensions (L*W*H)	1360 * 180 * 1010 (mm) (±5mm)
Dimensions with Packaging (L*W*H)	1510 * 365 * 1216 (mm)
Net Weight	75kg (±5kg)
Gross Weight	100kg (±5kg)
Cabinet Material	SPCC (option: SUS316 stainless steel)
Lid Material	Stainless steel (option: SUS316 stainless steel)
Barrier Material	Acrylic
Packing Material	Wooden case
Protection Level	IP34
Warranty	5 years

Applications



Dimensions (mm)



V7.0 12.22.2021



ZKTECO CO.,LTD.

www.zkteco.com

E-mail: sales@zkteco.com

Copyright © 2021 ZKTECO CO, LTD. All rights reserved.



FBL4000 Pro Series

FBL4000 Pro Single Lane Flap Barrier Turnstile

FBL4011 Pro Single Lane Flap Barrier Turnstile
(w/ controller and RFID reader)

FBL4022 Pro Single Lane Flap Barrier Turnstile
(w/ controller and fingerprint & RFID reader)

The ZKTeco FBL4000 Pro single lane flap barrier turnstile is an elegant cost-effective entrance control system designed for high-traffic volume.

Features

Reliability

- SUS304 stainless steel casework ensure long-lasting durability.
- High quality electrical components.

Safety Features

- Barriers retract automatically during power outage with capacitor board installed.
- All smooth finishing. No exposed screws.
- Ergonomic design makes card and fingerprint authentication fast & simple for users.

Built-in Reader Integration

- FBL4000 Pro series is already integrated with our customers' preference for either card or fingerprint access control reader. This greatly reduces installation time & expense.
- FBL4000 Pro series and associated access control readers are all factory-tested prior to shipping.
- ZKTeco provides true plug&play turnstiles with the lowest possible total cost of ownership in the industry.

Simplification

- LCD on the flap barrier control board, easy operation.

The FBL4000 Pro is a single lane flap barrier turnstile series designed for smooth and silent operation and draws very little power. It's made of stainless steel which makes FBL4000 Pro highly durable.

FBL4000 Pro barriers are normally held in a locked position, thus denying access to the secured side. Upon FBL4000 Pro's reader (RFID and/or fingerprint) positively recognizing a user's valid access card or fingerprint, its barriers retract upward automatically, thus allowing users passage to the secured side.



During emergencies the barriers automatically retract upward, thereby avoid users being trapped. A capacitor board for power outage safety can be installed for retracting the barrier automatically.

FBL4000 Pro provides both security and convenient space, all in a very durable and elegant compact design.

Specifications

Power Requirements	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
Working Temperature	-28°C ~ 60°C
Working Humidity	5% ~ 80%
Working Environment	Indoor/outdoor (if sheltered)
Speed of Throughput	RFID Fingerprint
Lane Width (mm)	600 (optional 920)
Footprint (mm*mm)	1350*1200 (optional 1350*1880)
Dimensions (mm)	1350*300*1010(optional 1350*480*1010)
Dimension with Packing (mm)	1500*840*1100 (optional 1500*1160*1100)
Net Weight (kg)	116 (optional 200)
Weight with Packing (kg)	169 (optional 260)
LED Indicator	Y
Cabinet Material	SUS304 Stainless Steel
Lid Material	SUS304 Stainless Steel
Barrier Material	Acrylic (optional: tempered glass)
Barrier Movement	Retracting
Emergency Mode	Y
Security Level	Medium
MCBF	2 million
Warranty	1 year

Dimensions (mm)



Application

- 900MM Wide Lane Available





SBTL8033

Touchless Entrance Control Solution
with Body Temperature Measurement

The novel coronavirus has given rise to grave concerns about the public health and personal hygiene because of its wide geographical spread.

It has been proven that most of the germs spread through our hands. Thus, a contactless entrance control solution effectively reduces the risk of infection spreading in your premises and public areas.

Masked Face

During this global pandemic issue, wearing surgical masks is a must-take precaution before entering crowded areas such as offices, shopping malls, stations and so on. Un-masked persons would potentially be seen as spreading germs in the community as droplets are one of the most dangerous and easiest ways of infection spreading. With the help of Computer Vision technology, ZKTeco's upgraded terminals can identify whether the user is wearing a mask, while recognizing faces rapidly and accurately.



Body Temperature Detection

Most of the thermal cameras in the market are designed for industrial use. Such temperature detections may have up to +/- 2 degrees of deviation, which is simply not precise enough for human body temperature screening for pandemic diseases.

In order to solve this problem, ZKTeco combines the visible light facial recognition technology with infrared temperature detection to provide accurate and fast temperature screening during identity verification.



Quality

The casing of the product is mostly made of superior SUS304 stainless steel for its remarkably high durability. The barrier panels are made of acrylic and have better aging resistance and impact resistance. From raw material procurement to production, a strict quality control and inspection system is adapted.




Features

- Fast and accurate visible light facial recognition with wide angle tolerance for masked individuals
- Body temperature detection
- Instant facial recognition in 0.3s
- Servomotor - faster gate opening speed
- 10 pairs of infrared sensors for stronger tailgate detection
- SUS304 stainless casing
- Higher durability for longer product life cycle
- Bi-directional operation control
- LED passage indicator along the lane
- Convenient installation and maintenance
- Various optional panels
- Emergency mode allows free access in case of power failures or emergency


Specifications

Power Requirements	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz
Operating Temperature	-28°C ~ 60°C (-18.4°F ~ 140°F)
Operating Humidity	20% - 95% (Non-condensing)
Working Environment	Indoor
Max. Speed of Throughput	40 people per minute
Lane Width (mm)	660
Dimensions (L*W*H)	1600 * 1040 * 1200 (mm)
Packing Dimensions (L*W*H)	1700 * 300 * 1130 (mm)
Net Weight (kg)	130kg
Weight with Packing (kg)	150kg
Cabinet Material	SUS304 Stainless Steel
Lid Material	SUS304 Stainless Steel & Acrylic
Barrier Material	Acrylic
Barrier Movement	Swing
Emergency Mode	Supported
Face Capacity	30,000 (1:N) / 50,000 (Optional)
Processor	900 MHz Dual Core Customized CPU
Memory	512MB RAM / 8G Flash
Display	8" High Brightness (400lux) IPS Touch LCD
Camera	2MP WDR Low Light Camera
Dimensions of Facial Recognition Device (H*L*D)	227 * 143 * 26 (mm)
Facial Recognition Distance of Masked Individuals	3m
Temperature Deviation	±0.3°C (±0.54°F)
Detection Distance	25cm - 50cm
Detection Speed	>0.5s
Posture Angle Tolerance	+/- 30 degrees

Optional Panels



Dimensions (mm)



* The temperature measurement data is for reference only, and not for any medical purpose.

* This product is not suitable for intense light and high-temperature environments.

* It is advised to use the product indoor without wind.





أمانة منطقة الرياض





رخصة نشاط تجاري
Commercial Activity Licence

شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد

License Expiry Date	تاريخ نهاية الترخيص	License Number	رقم الرخصة المودع
1446/02/29		450213214260	
Owner's Name	اسم المالك		
شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد			
Owner's ID	رقم جواز السفر		
7005335745 - 1010479853			
ISIC Classification	التصنيف الصناعي القياسي الدولي (نشاط إلك)		
تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية			
Detailed Activity	النشاط التفصيلي		
تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية			
Sub-Municipality	البلدية	Municipality	الإمارة
بلدية العليا		أمانة منطقة الرياض	
Street	الشارع	District	الحي
الملك فهد		العليا	
Shop's Sign's Area	مساحة اللوحة الإيجابية	Shop's Total Area	مساحة المحل الإيجابية
1 متر مربع ارشادي 0 متر مربع اعلاني		100 متر مربع	
 <p>موقع المدل</p>			
<p>للاطلاع على الأنشطة الإضافية وتفاصيل الرخصة يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة</p> <p>Code QR</p>			
Permit Expiry Date	تاريخ انتهاء التصريح	Permit Number	رقم التصريح
			Permits
<p>التصاريح</p>			

هذا الترخيص لا ينطوي على تراخيص الجهات ذات العلاقة

مركز الدعم الفني 199040 | www.balady.gov.sa

[Balady_CS](https://www.balady.gov.sa) | [saudimomra](https://www.saudimomra.com)








وزارة التجارة
Ministry of Commerce

السادة/ شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد
نهنئكم بدخول عالم الاعمال التجارية وإصدار سجلكم التجاري، وننطلع أن يساهم هذا السجل في تحقيق تطلعاتكم، وأن يكتب الله لكم التوفيق والنجاح في عملكم التجاري وأن تكون شريكاً في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية.

يسرنا إبلاغكم بأن رقم منشأكم المودع هو ٧٠٥٣٥٧٤٥ وقد تم ربطه بالخدمات الحكومية التي ستحتاجها مستقبلاً. وهي على النحو التالي:

الرقم:	رقم سجلكم التجاري للمنشأة	ال機構
١١.٤٧٩٨٥٣	<input checked="" type="checkbox"/> رقم منشأكم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	
١١٨٦٣.٦٨	<input checked="" type="checkbox"/> تم تسجيل منشأكم مجاناً لمدة سنة في خدمة واصل التجاري	
٢١.٢.٣٧٥٧٧	<input checked="" type="checkbox"/> رقم منشأكم لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	
٥٤٣٧٨٢٨٢٣	<input checked="" type="checkbox"/> رقم منشأكم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	
٤٧٢٢١٦	<input checked="" type="checkbox"/> رقم منشأكم لدى الغرفة التجارية	
يوجد أكثر من رخصة	<input checked="" type="checkbox"/> رقم رخصة "بلدية" فورية (في حال اختياركم)	

يتيح تطبيق "نواخذة منشآت" العديد من الخدمات الممكنة لك في عالم الاعمال ومنها الحصول على الإرشاد والاستشارات، تطبيق "نواخذة منشآت" بوابة دخولك إلى عالم الاعمال، <https://www.monshaat.gov.sa/nawafth>

منشآت
[monshaat](https://www.monshaat.gov.sa)

ويمكنك فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى أي أختام لمنشأتك

كما جمعنا لك كافة الانظمة واللوائح بلغة بسيطة في دليل التاجر لتمارس عملك التجاري

mc.gov.sa/trader/guide بسهولة



بلدي
balady



رخصة بناء

اصدار نوع الطلب
منطقة الرياض الاهانة
البلدية الادارة العامة للترخيص

رقم الرخصة	١٦٣
نوع الرخصة	رخصة بناء
حالة الرخصة	سارية
تاریخ اصدارها	١٤-٣-٢٠١٣
تاریخ انتهاءها	١٤-١-٢٠١٤

اسم صاحب الرخصة	الامير فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نوع وثيقة الملكية	ملك
نوع قطعة الأرض	تجاري
حي العلية	الحي

ال壕ود والبعاد والارتفاعات بالเมตร	مساحة الأرض
الجهة	شمال
الارتفاع (م)	٦٠
الارتفاع (م)	١٤٦
الجهة	شرق
الارتفاع (م)	٦٠
الجهة	جنوب
الارتفاع (م)	١٤٦
الجهة	غرب
الارتفاع (م)	٨٧٦

الواجهة



البعاد

المساحة	٦٥٧٠	عدد الأدوار	١	الاستخدام	سوق تجاري
المساحة	٨٧٦٠	عدد الأدوار	١	الاستخدام	مواقف
المساحة	٨٧٦٠	عدد الأدوار	١	الاستخدام	مغابن
المساحة	٦٥٧٠	عدد الأدوار	١	الاستخدام	سوق تجاري
المساحة	٦٥٧٠	عدد الأدوار	١	الاستخدام	مغابن تجاري

الموقع العام



عرض مكونات البناء

المساحة	٦٥٧٠	عدد الدور	١	العنوان	دور ارضي
المساحة	٨٧٦٠	عدد الدور	١	العنوان	دور ثاني
المساحة	٨٧٦٠	عدد الدور	١	العنوان	دور ثالث
المساحة	٦٥٧٠	عدد الدور	١	العنوان	سوق تجاري
المساحة	٦٥٧٠	عدد الدور	١	العنوان	مغابن تجاري

الموقع بالنسبة للصورة الفضائية



بيانات التعاقد

الجهة	تجوم، الهندسة للاستشارات الهندسية
المكتب الهندسي المهم	

الرسوم المستحقة على الرخصة
وتم شدادة بوجوب الإيصال رقم
 بتاريخ
ملاحظات

بيانات صاحب المنشأة (المستأجر)

العنوان الوطني	السجل التجاري:	رقم وزارة الداخلية:	اسم المستأجر:
٧٠٥٣٣٥٧٤٥	١٠١٠٤٧٩٨٥٣	٧٠٥٣٣٥٧٤٥	شركة نظم الحديثة للتجارة
المنطقة:	المدينة:	اسم الفرع:	اسم المنشأة:
منطقة الرياض	الرياض	شركة نظم الحديثة للتجارة	شركة نظم الحديثة للتجارة
الشارع:	رقم المخطط التنظيمي:	مساحة المحل الفعلية:	الحي:
وادي الدواسر	٥٤٥	١٠٠	٥٤٥
مساحة المبني حسب رخصة البناء: نشاط الزيك:	نوع النشاط:	رود الزيك	
٤٠٠	مكتب	٤٣٢١٣٤	تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية

بيانات المنتجات

الكمية	نوع المنتج
٤	طاقة دريق

مؤسسة وفاء سعد صالح عواجي
لأجهزة السلامة
وفاء سعد صالح عواجي

اسم الشركة/المؤسسة:
اسم المسؤول:
رقم الجوال:
البريد الإلكتروني:



سلامة
Salamah

شهادة تركيب أدوات الوقاية والحماية من الحريق (فاتورة سلامة)
على منشأه لنشاط فوري فقط

رقم الشهادة: 100379025
تاريخ إصدار الشهادة: 1445-01-06

بيانات صاحب المنشأة (المستأجر)

العنوان الوطني:	السجل التجاري:	رقم وزارة الداخلية:	اسم المستأجر:
٧٠٥٣٣٥٧٤٥	١٠١٠٤٧٩٨٥٣	٧٠٥٣٣٥٧٤٥	شركة نظم الحديثة للتجارة
المنطقة:	المدينة:	اسم الفرع:	اسم المنشأة:
منطقة الرياض	الرياض	شركة نظم الحديثة للتجارة	شركة نظم الحديثة للتجارة
الشارع:	رقم المخطط التنظيمي:	مساحة المحل الفعلية:	الحي:
وادي الدواسر	٥٤٥	١٠٠	٥٤٥
مساحة المبني حسب رخصة البناء: نشاط الزيك:	نوع النشاط:	رود الزيك	
٤٠٠	مكتب	٤٣٢١٣٤	تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية

بيانات المنتجات

الكمية	نوع المنتج
٤	طاقة دريق

لا تتحمل المديرية العامة للدفاع المدني أي مسؤولية من حيث عدم دقة البيانات المسجلة والدعان (المنتجات المباعة) وأي خطأ في المدخلات أو في حال وجود نقص في المطلبات المطلوبة فإنها تقع تحت مسؤولية صاحب المنشأة والشركة / المؤسسة المصدرة للشهادة.



شهادة التوطين

تاریخ انتهاء الصلاحیة تاریخ الإصدار رقم الشهادة
22/09/2024 24/06/2024 207286-39967854

تاریخ التجدید/التحديث



حالة الشهادة

شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد

اسم المنشأة

1-2483051


رقم المنشأة

1010479853

رقم السجل التجاري

7005335745

رقم المنشأة المودد



مستوى نطاقات

26%

معدل التوطين



The Ministry of Human Resources and Social Development certifies that the above mentioned Establishment has achieved the required Saudization rate and has been granted this certificate upon request.

The certificate is electronically generated and approved by the authority. It does not require any signature or stamp.

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه حققت نسبة التوطين المطلوبة وتم منحها هذه الشهادة بناءً على طلبها.

الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع



شهادة المديونيات

تاریخ انتهاء الصلاحیة تاریخ الإصدار رقم الشهادة
24/07/2024 24/06/2024 626819-96823424



حالة الشهادة

شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد

اسم المنشأة

1-2483051

رقم المنشأة

1010479853

رقم السجل التجاري

7005335745

رقم الوطني المودد

تفاصيل المخالفات

إجمالي قيمة المخالفات
0 ریس

إجمالي عدد المخالفات
0

القضايا النشطة للتسوية الودية

إجمالي قيمة المخالفات
0

مديونيات رخص العمل

ملاحظة: مديونيات رخص العمل تشمل فقط المديونيات التي يتم إنشاؤها في حال انتقال الموظف إلى منشأة أخرى وكان عليه متأخرات في رخص العمل.

إجمالي قيمة المخالفات
0 ریس

إجمالي عدد الموظفين
0



The Ministry of Human Resources and Social Development certifies that the above mentioned Establishment has these debt and has been granted this certificate upon request.

The certificate is electronically generated and approved by the authority. It does not require any signature or stamp.

تشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة المذكورة أعلاه لديها هذه المديونيات وتم منحها هذه الشهادة بناءً على طلبها.

الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومعتمدة من الجهة المختصة ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع



شهادة الالتزام بحماية الأجور

رقم الشهادة تاريخ الإصدار تاريخ انتهاء الصلاحية
191233-64587976 24/06/2024 24/07/2024

تم التحقق

حالة الشهادة

شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد

اسم المنشأة

1-2483051

رقم المنشأة

1010479853

رقم السجل التجاري

1-2483051

رقم المنشأة المودع



The Ministry of Human Resources and Social Development certifies
that the above mentioned Establishment has achieved the required
Wage Protection rate and has been granted this certificate upon
request.

The certificate is electronically generated and approved by the
authority. It does not require any signature or stamp.

يشهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المنشأة
المذكورة أعلاه حققت نسبة الالتزام بحماية الأجور المطلوبة
وتم منحها هذه الشهادة بناءً على طلبها.

الشهادة تم إنشاؤها إلكترونياً ومتمدة من الدفعة
المختصة ولا تحتاج إلى ختم أو توقيع.

Dear Customer,

Abdullah Hamad Saad AlMuzaini General
Contracting Est

شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد

عزيزي العميل،

نود أن نقدم إليك بجزيل الشكر و الامتنان على تعاملك مع البنك
الأهلي، و لنؤكد لك استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات و
ضمان أقصى حدود الدقة و الأمان أثناء إتمام تعاملاتك المصرفية.
و بحسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج و ستتجدون أدناه رقم
حساب الدولي الخاص بكم (IBAN):-

نود أن نقدم إليك بجزيل الشكر و الامتنان على تعاملك مع البنك
الأهلي، و لنؤكد لك استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات و
ضمان أقصى حدود الدقة و الأمان أثناء إتمام تعاملاتك المصرفية.
و بحسب طلبكم تم طباعة هذا النموذج و ستتجدون أدناه رقم
حساب الدولي الخاص بكم (IBAN):-

Account Number at SNB

01400000808105

رقم الحساب في البنك الأهلي السعودي

International Account Number

SA431000000140000808105

رقم الحساب الدولي (IBAN)

We would like to highlight that you can use your IBAN number
in the following services:

و نود لفت نظركم أن رقم الحساب الدولي (IBAN) يتم
استخدامه في العمليات المصرفية التالية:

In receiving remittances, dividends, or salaries in
o your account locally or internationally.

في حال انتظاركم حوالات أو أرباح أسمهم أو إيداع رواتب من
خلال بنوك محلية أو دولية يتم إخطار الجهة المنفذة.

In uploading local or international accounts in AlAhli
o Phone banking or profiles.

في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين ببنوك
 محلية في الأهلي أون لاين أو في هاتف الأهلي المصرفى
ل يتم الرجوع إليها عند الحاجة.

Yours sincerely,

The Saudi National Bank



Serial Number

This letter is certified and is printed upon customer
request without any responsibility or obligation on the
Saudi National Bank or its employees and
maintaining confidentiality of information in this
document is the sole responsibility of its holder.

To verify the letter visit www.alahlionline.com

The Saudi National Bank | A Saudi Joint Stock Company | Paid-up Capital SAR 44,780,000,000 | VAT Number 30000247111003 | C.R. 4030001588
Under the supervision and control of The Saudi Central Bank | Licensed pursuant to Royal Decree No. 3737 issued on 20/4/1373H (corresponding to
12/1953G) | Head Office The Saudi National Bank Tower King Abdullah Financial District | King Fahd Road | 3208 - Al Aqeeq District | Unit No. 778
Riyadh 13519 - 6676
20001000 | www.alahlionline.com
Any reference to the National Commercial Bank, NCB or the Bank shall mean the Saudi National Bank

رقم الطلب

هذه الوثيقة معتمدة وقد طبعت للambil بناداً على طلبه ونذكر بذلك
أنني مسؤولة لو التزام على البنك الأهلي السعودي وألو من
موظفه ويفاقط على سرية المعلومات في هذا المستند هي
مسؤولية حامل الوثيقة التامة.

يمكن التحقق من صحة الوثيقة بزيارة الرابط
www.alahlionline.com

شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد



السجل التجاري: 1010479853

رمزك التجاري QR Code

من خلاله يمكنك التحقق المباشر من المعلومات:

- رخصة البلدية
- السجل التجاري
- برنامج نطاقات
- شهادة السعودية
- الغرفة التجارية
- شهادة الزكاة

الاسم التجاري للشركة: شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد

نوعها: محدودة أجنبية

مدة الشركة: ٩٩ سنة

مركزها الرئيسي: ٢٩١٩، حي اليمامة، ٦٦٣٩، الحجاز، حى اليمامة،

هاتف: ١١٢٣٦٤٠٦٠

الرمز البريدي: ١٢٦٧٥

النشاط: للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري

رأس المال: ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي

المديرون: ١ اكرم محمد نجيب عبدالرحمن الحمامصى

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

سلطات المدير/المديرون: حسب ما نص عليه عقد الشركة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة: الرياض

بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة: الرياض

وتنتهي صلاحية الشهادات في: ١٤٤٥/٠٩/٠٦

بموجب الإيصال رقم: ٨٢٩٤٨٢٧

وتاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٨





شهادة اشتراك
Membership Certificate



Membership No. :	472216	472216	رقم العضوية المودد :
Date of Issue:	30/11/2018	2018/11/30	تاريخ الإصدار:
Membership Class :	Third	الثالثة	درجة العضوية :
Riyadh Chamber Certifies			تشهد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن
			شركة نظم المدينة للتجارة
Commercial Registration No.	1010479853	1010479853	مقيدة بالسجل التجاري / الترخيص رقم :
Certificate Expires on	06/03/2025	2025/03/06	ينتهي سريان هذه الشهادة في



الخدمات الإلكترونية لغرفة الرياض - بوابة أعمال ©

920004565

- يلزم التحقق من الوثيقة عبر الرابط <https://mybusiness.chamber.sa> ، أو تطبيق (سند) للأجهزة المحمولة أو الرقم المودد دون ادنى مسؤولية على الغرفة عن محتوى الوثيقة.
- تعد هذه الورقة من الوثائق الإلكترونية لغرفة الرياض، ويبمنع تعديلها أو محاولة العبث بها وتصبح لاغية حال محاولة تعديلها و تعرض صاحبها لللاحقة القانونية.

Proof Number: 1038663463 Original Date: 1/9/2023 Expiration Date: 2/28/2024	رقم الإثبات: 1038663463 تاريخ الإصدار: 1/9/2023 تاريخ الانتهاء: 2/28/2024	العنوان الوطني NATIONAL ADDRESS 
---	---	--

إثبات عنوان
Address Proof

بيانات صاحب العنوان **Address Holder Details**

Name:	شركة نظم الحديثة للتجارة شركة	الاسم شخص واحد
Customer Acc.:	3 1 3 2 4 2 6 0 4 6 3	رقم الحساب
Reg. Date:	30/5/2022	

تفاصيل العنوان **Address Details**

Short Address:	R F Q A 7 5 4 5	العنوان المختصر
Building No.:	7 5 4 5	الشارع
Secondary No.:	3 1 7 9	رقم المبنى
District:	Al Quds Dist.	
Postal Code:	3 1 7 9	
City:	القدس	
Kingdom of Saudi Arabia		المنطقة البريدية
		المدينة
		الرياض
 To Verify للتتحقق https://proof.address.gov.sa/VerifyProofNA.aspx		

تم إصدار هذا الإثبات إلكترونياً ولا يتطلب التوقيع عليه

تم إصدار هذا الإثبات بناءً على طلب الموضح أعلاه، ويحظر قطعاً تقليده أو إدخال أي تعديلات عليه سواءً بالإضافة أو الحذف، ويعد الإثبات لاغياً إذا شابه شيء من ذلك، كما يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

This proof has been issued electronically and does not require a signature

This proof has been issued upon the request of the above-named, and it is absolutely prohibited to imitate it or make any modifications to it, whether by addition or deletion, and the proof is considered void if it is marred by something, and its owner is subject to legal accountability.

19992  <https://splonline.com.sa/ar/national-address-1/>



MODERN
SYSTEM
THANK YOU
FOR ATTENTION

- الادارة العامة • الرياض . طريق الملك فهد . مجمع الخليج
 - المنطقة الغربية • جده شارع التحلية حي الفيصلية
 - المنطقة الشرقية • الخبر حي الثقبة
- 0554333531
- 0547557124
- 0545324692
- 0114112231
- www.csm.sa/
- <https://shop.csm.sa>